

zer@gravity
chute libre indoor

CHARTRE GRAPHIQUE

Version : 1.1

Date de création : 16 mai 2018 - Date de révision : 24 septembre 2019
© zerOGravity SAS - Réalisation : Elliott Lesimple - lesimpleliott@gmail.com

SOMMAIRE

LOGOTYPE

Le logo corporate	p. 03
Le logo simplifié	p. 03
Zone de protection, espace minimum à respecter	p. 04
Déclinaison du logotype	p. 05
<i>Les différents logos, logos «Outline»</i>	
Application des logotypes	p. 06
<i>Fonds clairs, sombres</i>	
Les interdictions	p. 07
Les exceptions	p. 07

PALETTE CHROMATIQUE

Les couleurs zerOGravity	p. 08
--------------------------------	-------

CONTENUS RÉDACTIONNELS

Les typographies utilisées	p. 09
<i>Bauhaus Std, Helvetica Neue</i>	
Les règles typographiques	p. 10
Exemples de contenus	p. 11
<i>Tableaux, Puces, Citations...</i>	

LA PAPETERIE

Carte de visite	p. 12
Papier à entête	p. 13
Enveloppes	p. 14

WEB / Mail

Signature mail + offre promotionnelle	p. 16
---	-------

ANNEXES

Planches logos Corporate	p. 17
Planches logos Simple	p. 18
Planches logos Mini	p. 19
Planches logos Pictogramme	p. 20
Les différents formats d'enveloppes	p. 21

Logotype

Il existe pour zerOGravity deux logos différents :

La version **Corporate** qui reprend le nom de la marque «zerOGravity», le pictogramme qui remplace «OG» ainsi que la dénomination «chute libre indoor».

La version **Simple** quand à elle, reprend principalement le pictogramme «OG», le logo corporate ainsi que la dénomination «chute libre indoor» en taille réduite.

**L'ensemble des logos disponibles est joint à cette charte ainsi qu'en annexe.
Une planche regroupe l'ensemble de ces logos (pages 17 à 20).**

Logo Corporate



The corporate logo features the word "zerOgravity" in a dark grey, lowercase sans-serif font. The "OG" is replaced by a stylized orange pictogram consisting of two interlocking shapes: a circle with a white center and a 'G' shape. Below the main text, the words "chute libre indoor" are written in a smaller, lowercase, spaced-out sans-serif font.

Logo Simplifié



The simplified logo with the denomination "zerOgravity" in a smaller, lowercase, spaced-out sans-serif font below the pictogram.



L'utilisation du logo simplifié est soumise à précaution.

La dénomination «chute libre indoor» ne doit pas être inférieure à 1,2 mm de hauteur soit un corps de 7,5 pt au minimum. Dans le cas contraire, le logo simplifié devra être utilisé sans la dénomination.

Pour faire simple, la règle sera d'utiliser le logo :

AVEC dénomination lorsque la largeur du logo est supérieure à 46 mm.

SANS dénomination lorsque la largeur du logo est inférieure à 46 mm.

Zone de protection

L'utilisation des différents logos doit tenir compte d'une zone de sécurité propre à chacun. Cette zone est un blanc tournant autour du logo qui devra rester vide de texte ou d'autre élément (autre logo par exemple...).

Dans le cas de l'utilisation du logo sur un visuel, il tiendra de vérifier qu'aucun élément perturbateur ou trop important du visuel n'entre dans cette zone de sécurité.

Chaque fichier vectoriel comprend un repère symbolisant cette zone de protection.



La zone de sécurité du logo Corporate est une zone ayant une échelle de :
120% horizontale (largeur) et 170% verticale (hauteur) par rapport au logo.



La zone de sécurité du logo Simple est une zone ayant une échelle de :
125% horizontale (largeur)
125% verticale (hauteur)
par rapport au logo.



La zone de sécurité du Pictogramme est une zone ayant une échelle de :
130% horizontale (largeur)
130% verticale (hauteur)
par rapport au logo.

Déclinaisons des différents logotypes

Il existe une variante principale, il s'agit des logos Corporate, Simple ainsi que le pictogramme seul en filaire. Une ombre est appliquée à ces logos dits «Outline».



Il est également possible de créer des variantes établies sur la base de différentes couleurs. Il est ainsi possible d'établir une variante pour une gamme, produit...

Seule la couleur orange pourra être modifiée et le gris devra être conservé, ou à défaut le blanc sur fonds foncés.



Attention toutefois à conserver logique et cohérence dans l'utilisation de ces différentes variantes.

LOGOTYPE

Application des différents logotypes

Le logotype initial s'applique sur fond blanc ou sur fond clair.

Il existe également une version dite «Dark» pour l'ensemble des logos. Ces derniers pourront être utilisés dans le cas d'une application du logo sur fond sombre.


Version «normale»

zerOgravity
chute libre indoor



Version «Dark»

zerOgravity
chute libre indoor



Les interdictions

Suivant les différents éléments de la charte graphique de zerOGravity, veuillez trouver ci-dessous quelques exemples d'interdictions.



Il est interdit de modifier l'homothétie des différents logotypes.



Ne faire subir aucune rotation au logotype. Seule rotation possible : 90° pour le logo Corporate.

Sam fugitin ctatios cullab is sit pore sint. Equidit verumquae nobitem fugia volut ut es doluptae conet este as sit, offic tempor samus qui scim dolu ptatet, que nonse simpore officia tenih iciis et laceatur aute dolorero mperis moluptatiunt u'quia 'sus r'doluptia' pratem rehenda epudae nam, quam voluptur, quiat. Ga. Orectur, entiate mperspicia nitem.



Les zones de sécurités doivent être respectées autour de chaque logotype.



Il est interdit d'inverser les couleurs ou de n'utiliser qu'une seule couleur pour les différents logotypes.

Les exceptions

Dans le cas d'une impression en monochromie (une seule couleur) il sera possible d'utiliser les différents logos en Noir&Blanc. C'est le seul cas d'utilisation des différents logos en une seule couleur. Dans les autres cas, les logos utiliseront les couleurs Orange et Gris.



PALETTE CHROMATIQUE

Couleurs principales


Les couleurs principales de la marque zerOGravity sont le orange et le gris. Ces deux couleurs ne peuvent être modifiées, seules l'opacité et/ou la transparence peuvent être modifiées.

Les couleurs définies pour zerOGravity sont des couleurs Pantone (*Pantone 716C et CoolGray 11C*). Dans un souci technique, les équivalents CMJN seront principalement utilisés. Ces équivalents ont été légèrement modifiés et il tiendra donc d'utiliser les valeurs ci-dessous pour toutes communications relatives à zerOGravity afin de conserver une cohérence entre les différents supports de communication (*Web, édition, PLV ...*).

PANTONE



PANTONE 716 C



PANTONE Cool Gray 11 C



75% 50% 25%



75% 50% 25%

CMJN - LAB - RVB - HEX



M60 J100
R235 V139 B0
L65 A40 B71
#ef7d00



N72
R107 V106 B106
L45 A0 B0
#6b6a6a



75% 50% 25%



75% 50% 25%

ANNEXES / Planches logos

Logos CORPORATE



ZEROGRAVITY_Corporate_PANTONE



ZEROGRAVITY_Corporate_PANTONE.Dark



ZEROGRAVITY_Corporate_CMYK



ZEROGRAVITY_Corporate_CMYK.Dark



ZEROGRAVITY_Corporate_BLACK



ZEROGRAVITY_Corporate_WHITE

Logos CORPORATE : Outline



ZEROGRAVITY_CorporateOutline_PANTONE



ZEROGRAVITY_CorporateOutline_PANTONE.Dark



ZEROGRAVITY_CorporateOutline_CMYK



ZEROGRAVITY_CorporateOutline_CMYK.Dark



ZEROGRAVITY_CorporateOutline_BLACK



ZEROGRAVITY_CorporateOutline_WHITE

ANNEXES / Planches logos

Logos SIMPLE



ZEROGRAVITY_Simple_PANTONE



ZEROGRAVITY_Simple_CMYK



ZEROGRAVITY_Simple_BLACK



ZEROGRAVITY_Simple_PANTONE.Dark



ZEROGRAVITY_Simple_CMYK.Dark



ZEROGRAVITY_Simple_WHITE

Logos SIMPLE : Outline



ZEROGRAVITY_SimpleOutline_PANTONE



ZEROGRAVITY_SimpleOutline_CMYK



ZEROGRAVITY_SimpleOutline_BLACK



ZEROGRAVITY_SimpleOutline_PANTONE.Dark



ZEROGRAVITY_SimpleOutline_CMYK.Dark



ZEROGRAVITY_SimpleOutline_WHITE



ANNEXES / Planches logos

Logos MINI



ZEROGRAVITY_Mini_PANTONE



ZEROGRAVITY_Mini_CMYK



ZEROGRAVITY_Mini_BLACK



ZEROGRAVITY_Mini_PANTONE.Dark



ZEROGRAVITY_Mini_CMYK.Dark



ZEROGRAVITY_Mini_WHITE

Logos MINI : Outline



ZEROGRAVITY_MiniOutline_PANTONE



ZEROGRAVITY_MiniOutline_CMYK



ZEROGRAVITY_MiniOutline_BLACK



ZEROGRAVITY_MiniOutline_PANTONE.Dark



ZEROGRAVITY_MiniOutline_CMYK.Dark



ZEROGRAVITY_MiniOutline_WHITE

ANNEXES / Planches logos

PICTOGRAMMES



ZEROGRAVITY_Pictogram_P716C



ZEROGRAVITY_Pictogram_PCoolGray11C



ZEROGRAVITY_Pictogram_WHITE



ZEROGRAVITY_Pictogram_M60Y100



ZEROGRAVITY_Pictogram_N72




ZEROGRAVITY_Pictogram_N72

PICTOGRAMMES : Outline



ZEROGRAVITY_PictogramOutline_P716C




ZEROGRAVITY_PictogramOutline_PCoolGray11C



ZEROGRAVITY_PictogramOutline_WHITE



ZEROGRAVITY_PictogramOutline_M60Y100



ZEROGRAVITY_PictogramOutline_N72



ZEROGRAVITY_PictogramOutline_N72